

| | | |
|---|---|---|
| KOKOUSAIKA | 19.6.2019 | Klo 16.30 – 19.20 |
| KOKOUSPAIKKA KOKOUSAIKA | Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone | |
| SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) | Rauno Miettinen Jaakko Miettinen Johanna Joukanen-Miettinen Ritva Puurunen Toivo Tirkkonen Pirjo Voutilainen Hannu Hyvärinen | puheenjohtaja varajäsen jäsen jäsen jäsen jäsen |
| MUUT SAAPUVILLA OLLEET (ja läsnäolon peruste) | Timo Kiviluoma Jarkko Toivanen Paula Rissanen | kunnanjohtaja kh:n edustaja vs. tekninen johtaja/esittelijä |
| LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS | Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi | |
| ASIAT | § 33 - 41 | |
| PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSTAPA (tarkastuspaikka ja -aika sekä tarkastajien valinta taikka merkintä edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastamisesta) | Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Kirjoita tarkastaja. Jaakko Miettinen ja Hannu Hyvärinen | |
| PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS JA VARMENNUS | Puheenjohtaja  Rauno Miettinen | Pöytäkirjanpitäjä,  Paula Rissanen |
| PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme. | Tarkastusaika Tuusniemi Allekirjoitukset  Jaakko Miettinen |  Hannu Hyvärinen |
| PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ | Paikka ja pvm Tuusniemi Virka-asema teknisen ltk:n sihteeri | Allekirjoitus  Paula Rissanen |

VUODEN 2019 PUUKAUPPATARJOUSTEN KÄSITTELY

Tekn. Itk 33 §

Lautakunta on päättänyt 21.2.2019 § 12, että vuoden 2019 hakkuita suoritetaan kirkonkylällä Pahkasalo (Rn:o 1:157) ja Jussila (38:11) -tiloilla sekä Pahkasalon saarella Pahkasalo-tilalla (Rn:o 1:157) Metsänhoitoyhdistys Pohjois-Savon laatiman hakkuusuunnitelman mukaisesti.

Tarjoukset on pyydetty seuraavilta:

- Iisalmen Sahat Oy
- Keitele Forest Oy
- UPM-Kymmene Oyj
- Stora Enso Oyj
- Metsäliitto Osuuskunta
- Harvestia
- Binderholz

Iisalmen Sahojen kauppakumppanina koivun osalta on Koskitukki Tarjoukset on avattu Metsänhoitoyhdistys Pohjois-Savo toimesta ja metsäsiantuntija Risto Toivanen on laatinut tarjouksista tarjousvertailun. Tarjousvertailu liitteenä (liite 1)

Tarjoukset on saatu seuraavilta:

| Tarjouksen tekijä | Tarjoushinta (alv 0 %) |
|------------------------|------------------------|
| Iisalmen Sahat Oy | 140.953,00 € |
| Keitele Forest Oy | 138.751,00 € |
| Metsäliitto Osuuskunta | 131.771,00 € |
| UPM-Kymmene Oyj | 129.508,00 € |
| Stora Enso Oyj | 128.826,00 € |

Harvestia ja Binderholz eivät ole jättäneet tarjousta.

Katkonta-aineistovertailua ei ole tehty. Iisalmen Sahat ja Keitele Forest ovat hyvin lähellä roisiaan katkonnän suhteen. Mitat ovat lähes identtiset. Muilla kauppaehdoilla on huonommat mittavaihtoehdot, joten katkonnalla ei ole niillä etua ja hinnassakin ovat selkeästi jäljessä.

Tarjouksia esitellään tarkemmin kokouksessa.

(valmistelija: vs. tekninen johtaja Paula Rissanen, puh 040 820 6928)

Esitys: Lautakunta päättää hyväksyä Iisalmen Sahat Oy:n tarjouksen (vertailuhinta 140.953,00 euroa; alv 0 %) vuoden 2019 hakkuista.

Päätös: Lautakunta hyväksyi esityksen. Puukauppasopimukseen tulee laittaa maininta, että puun ostaja maksaa tilityksen välimittautodistuksen perusteella neljän viikon kuluessa em. todistuksen päiväyksestä.

YHDYSKUNTATEKNISTEN JOHTOJEN JA LAITTEIDEN SISOITTAMINEN (MRL 161, 162 JA 163 §), SÄHKÖJOHTO (MRL 161 §)

Tekn. ltk 34 §

Pohjois-Karjalan Sähkö Oy on hakenut Tuusniemen kunnan tekniseltä lautakunnalta yhdyskuntateknisten johtojen ja laitteiden sijoittamispäätöstä. Hakemus koskee sähköjohtojen sijoittamista kiinteistöille Kantola 15:37, Taipale 15:38 sekä Liukonsuo 1:6 Tuusniemen kunnan Ohtaanniemen kylässä. Maanomistajat on esitetty erillisessä liitteessä 1.

Pohjois-Karjalan Sähkö Oy hakee sähköjohtojen sijoittamista, koska maanomistajan kanssa ei ole päästy sopimukseen.

Alue on metsätalousmaat. Rakennettava johto sijaitsee Tuusniemen kunnan Ohtaanniemen ja Susiniemen kylissä. Tarkoituksena on uusia vanha keskijänniteilmajohto (20 kV) pois pelloilta ja metsästä Ely:n tien 16494 varteen. Samalla saneerataan alueen pienjänniteverkko. (liite 2) Tarkoituksena on rakentaa sekä saneerata linjaa vaihtoehtojen 1, 2 tai 3 mukaisesti.

Pohjois-Karjalan Sähkö Oy hakee lupaa 20 kV ilmajohtoon ja 0,4 kV ilmajohtoon sijoittamiseen vaihtoehtoon 1 mukaiseen paikkaan. (liite 3) Perusteluna PKS esittää seuraavaa: Investointi- ja vuosikustannusten kannalta on perusteltua, haja-asutusalueella keskijänniteohdot (20 kV) rakennetaan tien varteen ilmajohtona. 0.4 kV:n linjat rakennetaan pääsääntöisesti maakaapeleiksi. Tarkemmat perustelut löytyvät hakemuksen liitteestä 5.

Sähkönjakeluvarmuuden ja asiakastyytyväisyyden kanalta ilmajohtoon sijoittaminen tien varteen on perusteltua. Vian etsiminen ja korjaaminen tien varressa on yli puolet nopeampaa metsässä olevaan linjaan verrattuna. Entiselle paikalle pellolle ja metsään tehtävä saneeraus ei tämän vuoksi ole tarkoituksenmukaista. Saneerattavalla alueella siirretään keskijänniteilmajohtoa 2,9 km metsästä tienvarteen. (liite 2)

Lisää perusteluita vaihtoehto 1 valinnasta käsitellään kokouksessa. Pohjois-Karjalan Sähkö Oy ei hyväksy vaihtoehtoa 3. Vaihtoehto ei ole Pohjois-Karjalan Sähkö Oy:n rakentamistavan mukainen ja se ei ole kustannuksiltaan kohtuullinen. Alueen kaikkia maanomistajia tulee kohdella tasapuolisesti linjan rakentamistapa ratkaisussa. (liite 5)

Pohjois-Karjalan Sähkö Oy pyytää lupaviranomaista määräämään, että päätöstä voidaan noudattaa ennen kuin se on saanut lainvoiman (MRL 144 §) Sijoittamislupakäsittely eri oikeusasteissa viivästyttää alueen uuden sähköverkon rakentamista ja vanhan purkamista. Tämän saneerauksen viive heikentää alueen sähkönjakeluvarmuutta. Pohjois-Karjalan Sähkö Oy asettaa vakuuden lupaviranomaisen edellyttämällä tavalla. Samalla PKS esittää ennallistamiskustannuksiksi 5.000 euroa.

J. n. H

Tekn. Itk 34 §
jatkuu...

Pohjois-Karjalan Sähkö Oy:n hakemuksesta on kuulutettu ja asiakirjat on asetettu julkisesti nähtäville 7.5.2019 – 22.5.2019 väliseksi ajaksi.

Yleistiedoksiantoä käytetään koska, koska osaa osakkaista ei ole tavoitettu yhteystietojen puuttumisen vuoksi (hallintolaki 55 §) ja kaikkien osakkaiden kanssa ei ole päästy yhteiseen sopimukseen.

Kuulutusaikana ei ole tullut yhtään muistutusta tai mielipidettä.

MRL 161 §:n mukaan yhdyskuntateknisten johtojen ja laitteiden sijoittamisesta (MRL 161, 162 ja 163 §) päättää kunnan rakennusvalvontaviranomainen. Tuusniemen hallintosäännön § 21 lautakunnan tehtävät ja toimivalta ja tekninen lautakuntalisäksi mom. 1, Toimii maankäyttö- ja rakennuslain mukaisena rakennusvalvontaviranomaisena.

(valmistelija; vs. tekninen johtaja Paula Rissanen, puh. 040 820 6928)

Esitys: Lautakunta päättää myöntää Pohjois-Karjalan Sähkö Oy:lle sähköjohtojen sijoittamisluvan kiinteistöjen Kantola 15:37, Taipale 15:38 sekä Liukonsuo 1:6 alueelle Tuusniemen kunnan Ohtaanniemen kylässä vaihtoehdon 1 mukaisesti.

Sijoittamispäätöstä voidaan noudattaa ennen kuin päätös on saanut lainvoiman. Ennallistamista varten Pohjois-Karjalan Sähkö Oy:n tulee asettaa 5.000 euron vakuus niiden haittojen, vahinkojen ja kustannusten korvaamisesta, jotka päätöksen kumoaminen tai luvan muuttaminen voi aiheuttaa. (MRL 144 §)

Päätös: Lautakunta hyväksyi esityksen.

Merkitään pöytäkirjaan, että lautakunnan puheenjohtaja jääväsi itsensä päätöksenteon ajaksi ja poistui kokouksesta. Kokoukselle valittiin väliaikainen puheenjohtaja. Puheenjohtajana toimi Toivo Tirkkonen.
Syy: Sukulaisuussuhde maanomistajiin.

Tiedoksi/toimenpiteitä varten: Kunnanhallitus
Pohjois-Karjalan Sähkö Oy
Maanomistajat



PAAVO SORSAN POIKKEAMISHAKEMUS KAAVAMÄÄRÄYKSESTÄ; RAKENNUKSEN ETÄISYYS RANTAVIIVASTA

Tekn. ltk 35 §

Paavo Sorsa hakee rakennusluvan yhteydessä poikkeamislupaa kaavamääräyksestä rantasaunan sijoittamisen suhteen. Sorsan kiinteistö sijaitsee Tuusniemen kunnan Tuusjärven kylässä tilalla Haapokallio Rn:o 1:180.

Kiinteistö sijaitsee Tuusjärvi-Hiidenlahti rantaosayleiskaavan alueella ja kaavan mukaan rantasaunan etäisyyden tulee olla vähintään 15 m keskiveden mukaisesta rantaviivasta. Sorsan suunnittelema sauna sijoittuisi 11 m etäisyydelle rantaviivasta. Maastolliset olosuhteet huomioiden rakennuksen sijoittaminen kaavan mukaiseen paikkaan ei ole järkevää maisemallisesti eikä taloudellisesti.

Naapureita on kuultu hankkeen johdosta, eikä heillä ole huomautettavaa hankkeesta.

MRL:n 171 § ja Tuusniemen hallintosäännön § 21 lautakunnan tehtävät ja toimivalta ja tekninen lautakunta lisäksi mom. 8, Päättää maankäyttö- ja rakennuslain 171 §:n mukaisista poikkeamisluvista.

Liitteenä päätösehdotus.

(valmistelija: vs. tekninen johtaja Paula Rissanen, puh. 040 820 6928)

Esitys: Lautakunta päättää myöntää Paavo Sorsalle poikkeamisluvan kaavamääräyksestä rakennuksen etäisyyden suhteen.
Poikkeamispäätös on voimassa kaksi (2) vuotta. Poikkeamispäätöksestä peritään rakennusvalvontataksan 11 §:n mukainen maksu 350 euroa.

Päätös: Lautakunta hyväksyi esityksen.

Tiedoksi/toimenpiteitä varten: Kunnanhallitus
Paavo Sorsa
Ely-keskus



JOUKO JÄRVELÄISEN POIKKEAMISLUPAHAKEMUS; RAKENNUSTEN RAKENTAMINEN ENTISILLE PAIKOILLEEN

Tekn. ltk § 36

Jouko Järveläinen hakee poikkeamista Juojärvi-Pajuharju-Pahkasalo ympäristön osayleiskaavasta. Kaavan mukaan Järveläisellä ei ole rantarakennusoikeutta, vaikka kiinteistöllä sijaitsee vanhat rakennukset; loma-asunto, rantasauna sekä aitta.

Järveläinen haluaisi uusia vanhat huonokuntoiset rakennukset, mutta kiinteistöllä ei ole kaavassa rantarakennusoikeutta, mikäli rakennukset puretaan pois. Kiinteistö sijaitsee Tuusniemen kunnan Tuusniemen kylässä tilalla Rantamökki 15:31. Kiinteistö sijaitsee Joutenjärven rannalla.

Kiinteistöllä on olemassa oleva tieyhteys ja oma kaivo. Uusien rakennusten harmaat jätevedet käsitellään pienpuhdistamossa ja kiinteistöllä on kompostikäymälä. Järveläinen perustelee vielä poikkeamista sillä, että kiinteistöllä on ollut aina rakennuksia ja hankkeella on kylän maisemaa ja elinvoimaa parantava vaikutus.

MRL:n 171 § ja Tuusniemen hallintosäännön § 21 lautakunnan tehtävät ja toimivalta ja tekninen lautakunta lisäksi mom. 8, Päättää maankäyttö- ja rakennuslain 171 §:n mukaisista poikkeamisluvista.

Liitteenä päätösehdotus.

(valmistelija: vs. tekninen johtaja Paula Rissanen, puh. 040 820 6928)

Esitys: Lautakunta päättää myöntää haetun poikkeamisluvan. Rakennuspaikalle voidaan rakentaa ympärivuotinen asuinrakennus, koska kiinteistöllä on asuttu ennen vakituisesti ympärivuoden. Poikkeamislupa on voimassa kaksi (2) vuotta. Poikkeamispäätöksestä peritään rakennusvalvontataksan 11 §:n mukainen maksu 350 euroa.

Päätös: Lautakunta hyväksyi esityksen.

Tiedoksi/toimenpiteitä varten: Kunnanhallitus
Jouko Järveläinen
Ely-keskus



J. M.

KANKAALANTIEN JATKEEN SUUNNITELMIEN HYVÄKSYMINEN

Tekn. Itk § 37

Tuusniemen kunnanvaltuusto on hyväksynyt kokouksessaan 25.3.2019 §12 Kirkonkylän osayleiskaavan muutoksen sekä Kirkonkylän asemakaavan laajennuksen kokouksessaan 6.5.2019 § 20.

Uusi kaavatie ns. Kankaalantien jatke on suunniteltu asemakaavan muutoksen mukaisesti. Suunnitelmat on laatinut Maveplan Oy.

Uusi tie on 760 m pitkä ja suunnitelmaan kuuluu Vt9 liittymää 39 m.

Suunnitelmat esitellään kokouksessa sähköisesti.

Tuusniemen hallintosäännön § 21 lautakunnan tehtävät ja toimivalta ja tekninen lautakunta lisäksi mom. 17 Päättää katusuunnitelmaehdotuksen vahvistamisesta ja kadun pitoon liittyvien päätösten tekemisestä

(valmistelija: vs. tekninen johtaja Paula Rissanen, puh. 040 820 6928)

Esitys: Lautakunta päättää hyväksyä Kankaalantien jatkeen suunnitelmat. Urakkakilpailutus käynnistetään välittömästi.

Päätös: Lautakunta hyväksyi esityksen.

Lautakunta esittää yksimielisesti kunnan hallitukselle ja edelleen kunnan valtuustolle, että hanketta ei toteuteta tässä taloustilanteessa. Rakentamiseen ryhdytään siinä vaiheessa, kun teollisuus alueelle on tulossa ensimmäinen teollisuusyritys.

Hanketta viedään eteenpäin siten, että rakentamiseen päästään välittömästi, kun asia tulee ajankohtaiseksi.

Katusuunnitelmat asetetaan MRA 43 §:n mukaisesti yleisesti nähtäville 14 vuorokauden ajaksi. Osallisilla on oikeus tehdä muistutus ehdotuksesta. Muistutus on toimitettava kunnalle ennen nähtävänäoloajan päättymistä.

Merkitään pöytäkirjaan, että lautakunnan puheenjohtaja jääväsi itsensä päätöksenteon ajaksi ja poistui kokouksesta. Toivo Tirkkonen toimi puheenjohtajana pykälän käsittelyn ajan. Syy: Osallisuusjäävi

Tiedoksi/toimenpiteitä varten: Kunnanhallitus



MUSEON KATTOREMONTIN JA TERVEYSKESKUKSEN JULKISIVUKORJAUSTEN URAKKATARJOUSTEN HYVÄKSYMINEN

Tekn. Itk § 38

Tuusniemen kunnan tekninen johtaja Mika Karvonen on pyytänyt tarjoukset Kotiseutumuseon kattoremontti- sekä terveyskeskuksen julkisivukorjausurakasta.

Museon kattoon oli alun perin tarkoitus uusia päreet, mutta remontin hinta on niin suuri, että on päädytty muutamaaan pärekatto kolmiorimahuopakatteeksi. Kulttuurihistoriallinen museo sekä Ely-keskus ovat antaneet lausuntonsa katemateriaalin muutoksesta. Urakkatarjoukset on pyydetty kolmiorimahuopakatteesta lausuntojen mukaisesti.

Tuusniemen terveyskeskuksen julkisivukorjauksista on samassa yhteydessä museon kattoremontin kanssa pyydetty tarjoukset seuraavilta urakoitsijoilta: Jokiväri Oy, Kotirakentajat Oy sekä Kaavin insinööri- ja kiinteistöpalvelu Oy. Kaikki urakoitsijat, joilta tarjous on pyydetty, ovat jättäneet tarjouksen molemmista urakoista seuraavasti:

Museon katon urakkahinta

| | alv 0% | alv 24% | Kokonaishinta |
|--|-----------|----------|---------------|
| Jokiväri Oy | 23.862,90 | 5.727,10 | 29.590,00 |
| Kotirakentajat | 23.300,00 | 5.592,00 | 28.892,00 |
| Kaavin insinööri- ja kiinteistöpalvelu | 38.650,00 | 9.276,00 | 47.926,00 |

Terveyskeskuksen julkisivukorjaukset

| | alv 0% | alv 24% | Kokonaishinta |
|--|-----------|----------|---------------|
| Jokiväri Oy | 13.532,26 | 3.247,74 | 16.780,00 |
| Kotirakentajat | 24.790,00 | 5.949,60 | 30.739,60 |
| Kaavin insinööri- ja kiinteistöpalvelu | 18.690,00 | 4.485,60 | 23.175,60 |

Kokonaishinta museon katto ja terveyskeskuksen julkisivukorjaukset

| | alv 0% | alv 24% | Kokonaishinta |
|--|-----------|-----------|---------------|
| Jokiväri Oy | 37.395,16 | 8.974,84 | 46.370,00 |
| Kotirakentajat | 48.090,00 | 11.541,60 | 59.631,60 |
| Kaavin insinööri- ja kiinteistöpalvelu | 57.340,00 | 13.761,60 | 71.101,00 |

AK J.M.

Tekn. Itk § 38
jatkuu...

| Yksikköhinnat alv 0% | ammattimies työnjohto yms. kilometrikorv. | | |
|--|---|-----------|---------------|
| Jokiväri Oy | 37,90 e/h | 41,94 e/h | 0,65 e/km |
| Kotirakentajat Oy | 44,00 e/h | 65,00 e/h | 0,75 e/km |
| Kaavin insinööri- kiinteistöpalvelu | 39,00 e/h | 45,00 e/h | ei ilmoitusta |

Kotirakentajat ilmoittaa; materiaalihankinnat laskujen mukaan + yleiskuluprosentti 12 % sekä alihankintojen yleiskuluprosentti 12 %. Työsuoritukset normaalina työaikana 7.00 -15.30, muut suoritukset erillisellä toimeksiannolla. Hinnat eivät sisällä mahdollisia ylityöprosentteja, purkujätteiden kuljetusta, jätemaksuja, nostimia eikä telineitä. Hinnat sisältävät työntekijöiden käsityökalut, työvaatteet ja lakisääteiset työnantajamaksut.

(valmistelija: vs. tekninen johtaja Paula Rissanen, puh. 040 820 6928)

Esitys: Lautakunta hyväksyy Jokiväri Oy:n tarjouksen Museon kattoremonttiin sekä Terveyskeskuksen julkisivukorjauksiin. Museon kattourakan urakkatarjous on niin vähän suurempi kuin Kotirakentajien, mutta yksikköhinnat ovat huomattavasti edullisemmat kuin muilla tarjoajilla. Tällaisessa urakassa lisätöiden mahdollisuus on suuri.

Päätös: Lautakunta hyväksyi esityksen.

Merkitään pöytäkirjaan, että lautakunnan puheenjohtaja jääväsi itsensä päätöksenteon ajaksi ja poistui kokouksesta. Toivo Tirkkonen toimi puheenjohtajana pykälän käsittelyn ajan. Syy: Osallisuusjäävi

Tiedoksi/toimenpiteitä varten: Kunnanhallitus

Jokiväri Oy
Kotirakentajat Oy
Kaavin insinööri- ja kiinteistöpalvelu

Handwritten signature
Jani

TEKNISEN JOHTAJAN VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET

Tekn. Itk § 39

Teknisen johtajan viranhaltijapäätökset saatetaan tiedoksi ja hyväksytään aina seuraavassa kokouksessa, jonka jälkeen viranhaltijapäätökset asetetaan nähtäville yhdessä lautakunnan pöytäkirjan kanssa.

Edellisen kerran viranhaltijapäätökset on saatettu lautakunnalle tiedoksi 17.3.- 15.4.2019 (§:t 17 -20).

Kokouksessa esitellään viranhaltijapäätökset 16.4.- 18.6.2019 (§:t 21 - 34).

(valmistelija: vs. tekninen johtaja Paula Rissanen, puh. 040 820 6928)

Esitys: Lautakunta päättää merkitä teknisen johtajan päätökset tietoonsa saatetuksi ja hyväksyy ne yllämainitulta ajalta.

Päätös: Lautakunta hyväksyi esityksen.

Tiedoksi/toimenpiteitä varten: Kunnanhallitus



TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT

Tekn. ltk § 40

1. Tarkastuslautakunnan arviointikertomus
2. Hallintosääntö
3. Rakennustoimikunnan kokoonpano
4. Maaperä kuntoon-hanke; Vanha nahkatehdas
5. Sisäilmatyöryhmän palaverit
6. Tuusniemen palvelukeskus kuntotutkimussuunnitelma
7. Savo-Karjalan ympäristötutkimus; testausseleste talousvesitutkimus 14.5.2019 raakavesi
8. Savo-Karjalan ympäristötutkimus; testausseleste talousvesitutkimus 14.5.2019 Lähtevä vesi Könönkangas
9. Suunnittelusopimus MavePlan
10. Aluehallintoviraston ohjauskirje 13.5.2019; varautuminen kesän hellejaksoihin sosiaali- ja terveydenhuollon yksiköissä ja kotihoidossa
11. KuntaNet 7 rakennusvalvontaohjelmiston käyttöönotto

(valmistelija: vs. tekninen johtaja Paula Rissanen, puh. 040 820 6928)

Esitys: Lautakunta päättää merkitä ko. asiat tietoonsa saatetuksi.

Päätös: Lautakunta hyväksyi esityksen.

Tiedoksi/toimenpiteitä varten:



MUUT ASIAT

Tekn. ltk § 41

Tekninen lautakunta keskustelee toimialan ajankohtaisista asioista.

Keskusteltiin teknisen toimen ajankohtaisista asioista mm. jätevedenpuhdistamon remonttitarpeista.

Esitys: Lautakunta päättää merkitä ko. asiat tietoonsa saatetuksi.

Päätös: Lautakunta hyväksyi esityksen.

Tiedoksi/toimenpiteitä varten:

Handwritten signature
J.M.

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

Tuusniemen kunnan tekninen lautakunta

Kokouspäivämäärä

Muutoksenhakukiellot

19.6.2019

| | |
|----------------------------|---|
| Kieltojen perusteet | <p>Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.</p> <p>Pykälät: 40,41</p> |
| | <p>Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 §:n 1 mom mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:</p> <p>Pykälät:</p> |
| | <p>HvalL 3 §:n 1 mom./muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.</p> <p>Pykälät ja valituskieltojen perusteet:</p> |

OIKAISUVAATIMUSOHJEET

| | |
|---|---|
| <p>Oikaisuvaatimusviranomaisen ja -aika</p> | <p>Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Viranomaisen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite:</p> <p style="text-align: center;">Tuusniemen kunnan tekninen lautakunta Keskitie 22, 71200 Tuusniemi</p> <p>Pykälät: 33, 38, 39</p> |
| <p>Oikaisuvaatimuksen sisältö</p> | <p>Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä selville vaatimus perusteineen ja se on oikaisuvaatimuksen tekijän allekirjoitettava.</p> <p>Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjaotteeseen. Liitetään pöytäkirjaan.</p> |

Handwritten signature

| | |
|---|--|
| <p>Valitusviranomainen ja valitusaika</p> | <p>Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen. Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite:</p> <p style="text-align: center;">Itä-Suomen hallinto-oikeus Minna Canthin katu 64, 70100 Kuopio PL 1744, 70101 Kuopio</p> <p>Kunnallisvalitus, pykälät: Valitusaika 30 päivää</p> <p>Hallintovalitus, pykälät: 34, 35, 36, 37 Valitusaika 30 päivää</p> <p>Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite:</p> <p style="text-align: center;">Markkinaoikeus Erottajankatu 1-3 PL 118, 00131 Helsinki</p> <p>Pykälät: Valitusaika 14 päivää</p> <p>Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista.</p> |
| <p>Valituskirja</p> | <p>Valituskirjassa on ilmoitettava</p> <ul style="list-style-type: none"> - valittajan nimi, ammatti, asuin- ja postiosoite - päätös, johon haetaan muutosta - miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi - muutosvaatimuksen perusteet <p>Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite.</p> <p>Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava.</p> |
| <p>Valitusasia- kirjojen toimittaminen</p> | <p>Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.</p> <p>Valitusasiakirjat toimitettava (jos muulle kuin valitusviranomaiselle): Nimi, osoite ja postiosoite:</p> <p style="text-align: right;">Pykälät:</p> |
| | <p>Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjaotteeseen. Liitetään pöytäkirjaan.</p> |

LLP
J. Mi