

KOKOUSAIKA	11.12.2018	Klo 17.00- 19.35
KOKOUSPAIKKA KOKOUSAIKA	Kunnantalo, Lautakuntien kokoushuone	
SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)	Rauno Miettinen Tauno Lempinen Maija-Leena Räsänen Ritva Puurunen Pirjo Voutilainen Hannu Hyvärinen	puheenjohtaja varapuheenjohtaja varajäsen jäsen jäsen jäsen
MUUT SAAPUVILLA OLLEET (ja läsnäolon peruste)	Jarkko Toivanen Paula Rissanen	kh:n edustaja vs. tekninen johtaja/esittelijä
LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS	Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi	
ASIAT	§ 44-56	
PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSTAPA (tarkastuspaikka ja -aika sekä tarkastajien valinta taikka merkintä edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastamisesta)	Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin  Ritva Puurunen	12.12.2018  Tauno Lempinen
PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS JA VARMENNUS	Puheenjohtaja  Rauno Miettinen Puheenjohtaja	Pöytäkirjanpitäjä  Paula Rissanen Paula Rissanen Pöytäkirjanpitäjä
PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kullun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme.	Tarkastusaika Tuusniemi Kirjoita tarkastusaika. 13.12-2018  Allekirjoitukset  Ritva Puurunen	
PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ	Paikka ja pvm Tuusniemi Valitse päivämäärä. 14.12.2018  Virka-asema vs. tekninen johtaja	Allekirjoitus Paula Rissanen Paula Rissanen

11.12.2018

## VUODEN 2019 TALOUSARVIO JA VUOSIEN 2020 – 2021 TALOUSSUUNNITELMA

Tekn. ltk § 44

Kuntalain 110 §:n mukaan valtuuston on hyväksyttävä kunnalle seuraavan vuoden talousarvio ja taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi. Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi. Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota.

Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat kuntastrategiaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden tavoitteet.

Kunnanhallitus on kokouksessaan 24.9.2018 §:ssä 134 hyväksynyt talousarvioraamit. Talousarvioseminaarissa raamia pienennettiin 100.000 eurolla ja investointeja pienennettiin 60.000 eurolla. Talousarvioehdotus teknisen toimen osalta on 1.531.700 euroa ilman poistoja ja talousarvioehdotus on vesihuoltolaitoksen (kirjanpidollinen taseyksikkö) osalta 201.800 euroa. Talousarviot on saatu mahtumaan raamiin.

Merkittävimpiä investointeja ovat: Hammaslääkärilöjen saneeraus, katujen päällystys- ja korjaustyöt sekä luontomatkailureitit

(valmistelija: vs. tekninen johtaja Paula Rissanen, puh. 040 820 6928)

Liite 1: Teknisen lautakunnan talousarvio ja –suunnitelma

Liite 2: Investointisuunnitelma vuodelle 2019

Esitys: Lautakunta päättää hyväksyä teknisen lautakunnan talousarvioehdotuksen vuodelle 2019 ja talousarviosuunnitelman vuosille 2020 – 2021 (liite 1), investointisuunnitelman (liite 2) ja esittää ne edelleen kunnanhallituksen ja – valtuuston hyväksyttäväksi.

Päätös: Lautakunta hyväksyi esityksen.

Tiedoksi/toimenpiteitä varten: Kunnanhallitus

11.12.2018

## TEKNISEN TOIMEN TAKSOJEN VAHVISTAMINEN

Tekn. Itk 45 §

Venepaikkojen vuokrat:

Venepaikkamaksuja ei nosteta, koska venepaikkojen kysyntä on vähentynyt.

Soran sisäinen hinta: (alv 0 %)

Soran sisäistä hintaa ei nosteta.

Halot: (alv 0 %)

Pilkevaraston hankintahintaa ei nosteta.

Pilkkeet: (alv 0 %)

Pilkkeiden myyntihintaa ei nosteta – myynti vähäistä. Pilkkeet ostetaan pääosin suoraan pilkkeiden toimittajilta.

Kuorma-auto; sis. kuljettajan:

Tuntihintaa ei nosteta.

Kuorma-auto; sis. kuljettajan ja apumiehen:

Tuntihintaa ei nosteta.

Traktori; sis. kuljettajan:

Tuntihintaa ei nosteta.

Kiinteistö- ja asunto-osakeyhtiöiltä kiinteistöhuoltopalveluista perittävät maksut:

Taksat päivitetty vastaamaan uusittua kiinteistöhuollon mitoitusta.

Kiinteistöjen huoltopalvelut:

Taksat perustuvat uusittuun kiinteistöhuollon mitoitukseen (mitoituksessa käytettyyn työaikaan).

Toripaikkamaksu:

Toripaikkamaksua ei peritä niiden vähäinen tuotos huomioiden.

Liitteenä teknisen toimen taksat vuodelle 2019 (liite 3).

(valmistelija: tekninen johtaja Paula Rissanen, puh. 040 820 6928)

Esitys: Lautakunta päättää hyväksyä ja esittää edelleen kunnanhallituksen hyväksyttäväksi liitteen 3 mukaiset maksut ja taksat.

Päätös: Lautakunta hyväksyi esityksen.

Tiedoksi/toimenpiteitä varten: Kunnanhallitus

11.12.2018

## TUUSNIEMEN VESIHUOLTOLAITOKSEN TAKSOJEN VAHVISTAMINEN

Tekn. Itk 46 §

Vesihuoltolaki on tullut voimaan 1.9.2014. Sen mukaan vesihuoltolaitoksen osalta kunnan on perustettava joko oma kunnallinen liikelaitos tai erillinen kirjanpidollinen taseyksikkö. Tuusniemen kunnan vesihuoltolaitos on eriytetty omaksi kirjanpidolliseksi taseyksiköksi 1.1.2016 alkaen.

Vesihuoltolain 18 §:n mukaan vesihuollon ja huleveden viemäroinnin maksujen tulee olla sellaiset, että pitkällä aikavälillä voidaan kattaa vesihuoltolaitoksen uusi- ja korjausinvestoinnit ja kustannukset. Maksuihin saa sisältyä enintään kohtuullinen tuotto pääomalle.

Maksujen tulee olla kohtuulliset ja tasapuoliset. Maksujen suuruudessa voidaan ottaa huomioon tarve säädellä veden kulutusta, veden erityinen käyttötarkoitus taikka jäteveden poikkeuksellinen laatu tai määrä. Maksujen tulee tarpeen mukaan olla sellaiset, että ne edistävät veden säästäväistä käyttöä ja jäteveden määrän vähentämistä sekä ehkäisevät haitallisten aineiden johtamista viemäriin.

Vesihuoltolain 19 §:n mukaan vesihuoltolaitoksen tulee periä vesihuollosta käyttömaksua. Käyttömaksu peritään kiinteistön käyttämän veden ja poisjohdettavan jäteveden määrän ja laadun perusteella. Vesihuoltolaitos voi periä käyttömaksua myös huleveden viemäroinnistä.

Lisäksi laitos voi periä liittymismaksua ja perusmaksua sekä muita maksuja laitoksen toimittamista palveluista. Nämä maksut ovat eri alueilla erisuuruisia, jos tämä on tarpeen kustannusten oikean kohdentamisen tai aiheuttamisperiaatteen toteuttamisen vuoksi taikka muusta vastaavasta syystä. Liittymismaksun suuruudessa voidaan ottaa huomioon myös kiinteistön käyttötarkoitus.

Vesihuoltolaitoksen tuloslaskelma on ollut vuonna 2012 120.244 e alijäämäinen ja vuonna 2013 tuloslaskelma oli 33.511,46 e alijäämäinen. Vuoden 2014 tuloslaskelma oli 28.719,94 e ylijäämäinen, ja vuoden 2015 tuloslaskelma oli 25.805,20 e ylijäämäinen, vuoden 2016 tuloslaskelma oli 9.766,89 e alijäämäinen ja vuoden 2018 tuloslaskelma 46.120 euroa ylijäämäinen.

Vesilaitoksen tulosta on korjattu korottamalla taksoja sekä vesimaksujen että perusmaksujen osalta – vuonna 2010 taksoja on korotettu 5 % ja vuosina 2011 – 2013 10 % vuosittain. V. 2013 nostettiin perusmaksuja n. 37 % ja samalla hyväksyttiin perusmaksujen osalta uusi maksuperuste – käyttömaksuja ei korotettu. Korotuksista huolimatta taloutta ei saatu tasapainotettua, alijäämät olivat kuitenkin pienentymässä. Kunnanhallituksen esitys valtuustolle jäännöspääoman koron pienentämisestä 3,5 %:sta 1,556 %:iin on parantanut vesihuoltolaitoksen tulosta vuonna 2014 34.348 e. Jäännöspääoman korko on vuoden 2016 osalta 1,060 % eli 16.684,53 e. Kunnanvaltuusto on päättänyt jäännöspääoman koroksi 1 % vuodelle 2017 ja 1% vuodelle 2018.

11.12.2018

Tekn. ltk 46 §  
jatkuu

Uudessa taksaesityksessä on lähdetty siitä, että perusmaksuja, käyttömaksuja ja liittymismaksuja ei koroteta.

Liitteenä ovat vesi- ja viemärlaitoksen maksut ja taksat vuodelle 2019 (liite 4).

(valmistelija: vs. tekninen johtaja Paula Rissanen, puh. 040 820 6928)

**Esitys:** Lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle, että vesi- huoltolaitoksen taksoja ei koroteta.

Lisäksi lautakunta päättää hyväksyä liitteenä olevan esityksen vesi- ja viemärlaitostaksoiksi vuodelle 2019 ja esittää ko. maksu- ja taksaesityksen edelleen kunnanhallituksen vahvistettavaksi.

**Päätös:** Lautakunta hyväksyi esityksen.

Tiedoksi/toimenpiteitä varten: Kunnanhallitus

11.12.2018

## TUUSNIEMEN KUNNAN RAKENNUSVALVONTATAKSAN VAHVISTAMINEN

Tekn. Itk 47 §

Rakennusvalvontataksojen tulisi kattaa rakennusvalvonnasta aiheutuneet kustannukset.

Kuntaliitto suosittelee, että Suomen kaikki kunnat siirtyisivät yhtenäiseen taksamalliin. Taksamallissa on huomioitu osittain rakennusluvan käsittelystä aiheutunut työmäärä, joten taksa voi olla joustava.

Tuusniemen kunnassa on siirrytty Kuntaliiton suositteluun taksamalliin 1.1.2013, jonka pohjalta vuoden 2014 taksoja on korotettu n. 50 %. Vuoden 2015 taksaesitys on päivitetty vastaamaan Kuopion taksoja. Taksoja ei ole korotettu vuodelle 2016.

Taksakorotuksen tarkoituksena on, että päästäisiin kustannukset kattavaan taksarakenteeseen, mutta siihen ei Tuusniemen kunnassa päästä, koska lupamäärät ovat varsin vähäiset. Taksoja vuodelle 2018 ei korotettu.

Esityslistan liitteenä (liite 5) on esitys rakennusvalvontataksaksi 1.1.2019 alkaen.

(valmistelija: vs. tekninen johtaja Paula Rissanen, puh. 040 820 6928)

**Esitys:** Korotuksia vuoden 2019 taksoihin ei tehdä. Lautakunta päättää hyväksyä liitteenä 5 olevan rakennusvalvontataksaesityksen ja esittää sen edelleen kunnanhallituksen ja valtuuston vahvistettavaksi.

**Päätös:** Lautakunta hyväksyi esityksen.

Tiedoksi/toimenpiteitä varten: Kunnanhallitus

11.12.2018

## TUUSNIEMEN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOMAISEN TAKSAN VAHVISTAMINEN

Tekn. Itk 48 §

Ympäristönsuojelulain (57/2014) jätelain 646/2011, vesilain (587/2011) ja merenkulun ympäristönsuojelulain (1672/2009) mukaisesti luvan, ilmoituksen tai muun asian käsittelystä kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen on perittävä kunnan vahvistaman taksan mukainen maksu.

Esityslista liitteenä (liite 6) on esitys ympäristönsuojeluviranomaisen taksaksi 1.1.2019 alkaen. Vuoden 2015 korotukset on tehty Kuopion taksarakennetta noudattaen. Taksoja ei korotettu vuodelle 2018. Taksoja ei koroteta vuodelle 2019.

(valmistelija: vs. tekninen johtaja Paula Rissanen, puh. 040 820 6928)

Esitys: Lautakunta päättää hyväksyä liitteenä 6 olevan ympäristönsuojeluviranomaisen taksaesityksen sekä esittää sen edelleen kunnanhallituksen ja valtuuston vahvistettavaksi.

Päätös: Lautakunta hyväksyi esityksen.

Tiedoksi/toimenpiteitä varten: Kunnanhallitus

11.12.2018

## MAA-AINESTAKSAN VAHVISTAMINEN

Tekn. Itk 49 §

Maa-ainesten ottamissuunnitelman tarkastamisesta ja ottamistoiminnan valvonnasta on luvan hakija velvollinen suorittamaan kunnalle vahvistetun taksan mukaisen maksun.

Liitteenä (liite 7) olevaan maa-ainestaksaesitykseen on tehty tarkistus: "Maa-ainestaksan ja ympäristölupataksan yhteiskäsittelyssä peritään: maa-ainestaksa + 50 % ympäristölupataksasta (malmien tai mineraalien kaivaminen tai maaperän ainesten otto)". Taksoja ei koroteta vuodelle 2019.

(valmistelija: vs. tekninen johtaja Paula Rissanen, puh. 040 820 6928)

Esitys: Lautakunta päättää hyväksyä liitteenä 7 olevan esityksen maa-ainestaksaksi 1.1.2019 alkaen.  
Päätös esitetään kunnanhallituksen ja valtuuston vahvistettavaksi.

Päätös: Lautakunta hyväksyi esityksen.

Tiedoksi/toimenpiteitä varten: Kunnanhallitus



11.12.2018

## MARKKU HIRVOSEN POIKKEAMISLUPA LOMA-ASUNNON KERROSALAN SUHTEEN

Tekn. Itk § 50

Markku Hirvonen hakee poikkeamista loma-asunnon rakentamiseen liittyen.

Markku Hirvosella on aikomuksena rakentaa loma-asunto omistamalleen kiinteistölle, Tuusniemen Paakkilaan tilalle Piela 2:53. Loma-asunnon kerrosala tulisi olemaan 130 m<sup>2</sup> kun rantakaavan mukaan se saisi olla enintään 80 m<sup>2</sup>. Paakkilan alueen osayleiskaavassa loma-asuntontin maksimi kerrosala saa olla 220 m<sup>2</sup> kun taas Paakkilanniemen rantakaavassa maksimi kerrosalaa ei ole määritetty.

Hirvonen perustelee isomman loma-asunnon rakentamista seuraavasti:

- Ranta-kaavan mukainen kerrosala loma-asunnon pinta-alaksi on pieni, mikäli he aikovat tulevaisuudessa viettää enemmän aikaa loma-asunnolla, mahdollisesti asua ympärivuotisesti.

Ympäristökatselmustoimikunta on suorittanut katselmuksen kiinteistöllä 13.11.2018 ja todennut, että suuremman loma-asunnon rakentamiselle ei ole estettä. Rakennus sopii tontille ja ympäröivään maisemaan. Rakentamisesta ei ole haittaa naapureille. Rakentamisessa pitää huolehtia siitä, että loma-asunnon värityksen tulee olla maisemaan soveltuva. Maisemaa ja luonnontilaista ympäristöä tulee vaalia.

Naapureita on kuultu hakemuksen johdosta, eikä heillä ole ollut huomautettavaa.

Loma-asunnon rakentamiselle tulee hakea erillinen rakennuslupa tämän poikkeamisluvan lisäksi.

(valmistelija: vs. tekninen johtaja Paula Rissanen, puh. 040 820 6928)

Liite 8 Poikkeamishakemus, asema- ja pohjapiirros sekä rakennustarkastajan lausunto.

Esitys: Lautakunta päättää myöntää Markku Hirvoselle haetun poikkeamisluvan.

Päätös: Lautakunta hyväksyi esityksen yksimielisesti.

Tiedoksi/toimenpiteitä varten: Markku Hirvonen  
ELY-keskus

11.12.2018

## LUONNONMUISTOMERKIN POISTAMINEN

Tekn. Itk § 51

Kiinteistö Oy Tuusniemen Keskipiha on tehnyt anomuksen "luonnonmuistomerkin" poistamisesta omistamaltaan tontilta. Kyseessä on vanha mänty, joka kasvaa aivan rakennuksen vieressä.

Anomuksessaan yhtiö pyytää lupaa saada kaataa puu, koska sen oksat kasvavat rakennuksen vesikatolle ja muilta osin puu on liian lähellä rakennusta. Näin ollen puu aiheuttaa yhtiön rakennukselle vaurioita ja rasitusta eri muodoissaan. Yhtiö vastaa puun kaatamisesta aiheutuvista kustannuksista.

Vs. tekninen johtaja Paula Rissanen on selvittänyt puun luettelointia luonnonmuistomeriksi tai muuta mahdollista suojelumerkintää. Käynnissä olevan kirkonkylän asemakaavamuutoksen laatija Timo Leskinen on tarkastanut suojelumerkinnot kirkonkylän yleis- sekä asemakaavasta, eikä niitä ole löytynyt. Luonnonmuistomeriksi luettelointiakaan ei löytynyt Pohjois-Savon ELY-keskuksen tekemän selvityksen mukaan.

Maankäyttö- ja rakennuslain 166 §:n mukaan rakennus ympäristöineen on pidettävä sellaisessa kunnossa, että se jatkuvasti täyttää terveellisyyden ja turvallisuuden ja käyttökelpoisuuden vaatimukset eikä aiheuta ympäristöhaittaa tai rumenna ympäristöä. Tästä vanhasta männystä on jo aikojen saatossa karsittu vaarallisia oksia, jotka ovat lumen painosta katkeilleet. Mänty näyttää siltä, että se lahoaa paikoilleen ja muodostaa vaaran yhtiön osakkaille sekä omaisuudelle.

(valmistelija: vs. tekninen johtaja Paula Rissanen, puh. 040 820 6928)

Liite 9 hakemus ja valokuvia anomuksen kohteena olevasta männystä jo muutaman vuoden takaa.

Esitys: Lautakunta hyväksyy puun kaadon.

Päätös: Lautakunta hyväksyi esityksen.

Tiedoksi/toimenpiteitä varten: Kiinteistö Oy Tuusniemen Keskipiha

11.12.2018

## TARJOUS ÄLYKKÄÄN KATUVALAISTUKSEN VUOKRASOPIMUKSESTA

Tekn. Itk § 52

Tuusniemen kunnan tekninen johtaja Mika Karvonen on teettänyt C2 SmartLight Oy:llä inventoinnin kunnan omistuksessa olevasta katuvalaistuksesta. Elohopealamppujen myynti päättyi vuonna 2015, joten elohopeavalaistuksesta joudutaan luopumaan ajan myötä. Inventoinnissa selvitettiin koko valaistuksen osalta valaisimien lampputyypit, määrä, teho, pylväiden kunto ja materiaali, valaistusjaksojen pituus, katujen toiminnalliset luokat sekä asennustiedot kaduittain. Inventointiraportti esitetään kokouksessa.

Inventoinnin perusteella C2SmartLight Oy on tehnyt tarjouksen älykkään katuvalaistuksen vuokrasopimuksesta. Vuokrasopimus esitellään kokouksessa.

(valmistelija: vs. tekninen johtaja Paula Rissanen, puh. 040 820 6928)

**Esitys:** Lautakunta hylkää C2SmartLight Oy:n tarjouksen. Tiukkevasta taloustilanteesta johtuen ko. tarjoukseen ei ole varattu rahaa vuoden 2019 talousarvioon.

**Päätös:** Lautakunta hyväksyi esityksen.

Tiedoksi/toimenpiteitä varten: C2SmartLight Oy

11.12.2018

## TUUSNIEMEN HAMMASHOITOTILOJEN SUUNNITTELU

Tekn. Itk 53 §

Tuusniemen kunnantalon entisiin poliisin tiloihin on tarkoitus suunnitella hammashoidon uudet tilat. Kuopin kaupunki/ Suun terveydenhuolto on päättänyt ko. ratkaisuun tutustuttuaan tiloihin. Tutustumiskäynnillä olivat ylihammaslääkäri Maija Viljajarju ym. sekä Kuopion tilakeskuksesta rakennusterveysasiantuntija Petri Martikainen.

Vuonna 2016 Tuusniemen kunta on pyytänyt kokonaissuunnittelutarjousta Tuusniemen kunnantalon entisiin poliisin tiloihin sijoitettavista hammashoidon tiloista. Tarjouspyyntö on käsittänyt arkkitehti-, rakenne-, kaluste- ym. suunnittelun sekä LVIA- ja sähkösuunnittelun. Kokonaistarjouksessa on tullut eritellä kaikki suunnitteluosiot ja käytetyt alikonsultit.

Suunnittelutarjoukset on pyydetty seuraavilta:

- QVIM Arkkitehdit Oy
- Sillman Arkkitehtitoimisto Oy
- Arkkitehtitoimisto Suunnittelu Kärki Oy

Asia on siis ollut vireillä jo vuonna 2016 ja lautakunta on käsitellyt tarjoukset kokouksessaan Tekn.ltk. 30.08.2016 § 42. Nyt asian noustessa uudelleen esille, on pyydetty päivitetty tarjous suunnittelijaksi valitulta Arkkitehtitoimisto Suunnittelu Kärki Oy:ltä. Suunnittelusta on saatu päivitetty tarjous ja se esitellään kokouksessa.

Ko. tilojen saneeraukseen on varattu raha vuoden 2019 investointiosaan. Saneerauksen toteutusta on kiirehditty koska nykyiset tilat eivät ole soveltuvat ja tilojen sisäilma aiheuttaa ongelmia työntekijöille.

(valmistelija: vs. tekninen johtaja Paula Rissanen, puh. 040 820 6928)

**Esitys:** Lautakunta päättää hyväksyä Arkkitehtitoimisto Suunnittelu Kärki Oy:n päivitetyn tarjouksen.

Lautakunta tekee päätöksen tarjouksen hyväksymisestä, vaikka kokonaishinnaltaan se kuuluisikin toimialajohtajan toimivaltaan, koska aiemman päätöksen on tehnyt tekninen lautakunta.

**Päätös:** Lautakunta hyväksyi esityksen.

Tiedoksi/toimenpiteitä varten: Arkkitehtitoimisto Suunnittelu Kärki Oy

11.12.2018

## TEKNISEN JOHTAJAN VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET

Tekn. Itk § 54

Teknisen johtajan viranhaltijapäätökset saatetaan tiedoksi ja hyväksytään aina seuraavassa kokouksessa, jonka jälkeen viranhaltijapäätökset asetetaan nähtäville yhdessä lautakunnan pöytäkirjan kanssa.

Edellisen kerran viranhaltijapäätökset on saatettu lautakunnalle tiedoksi 30.8.2018 § 19.

Kokouksessa esitellään viranhaltijapäätökset 29.11.2018 – 5.12.2018 (§:t 20- 21).

(valmistelija: vs. tekninen johtaja Paula Rissanen, puh. 040 820 6928)

Esitys: Lautakunta päättää merkitä teknisen johtajan päätökset tietoonsa saateksi ja hyväksyy ne yllämainitulta ajalta.

Päätös: Lautakunta hyväksyi esityksen.

Tiedoksi/toimenpiteitä varten:

11.12.2018

## TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT

Tekn. Itk § 55

1. Tuusniemen jätevedenpumppaamon kuormitustarkkailun näytekerta 11.- 12.9.2018 (Savo-Karjalan Ympäristötutkimus Oy)
2. Tuusniemen kunnan Pahkasalon jätevedenpuhdistamon kuormitustarkkailun jaksoyhteenveto tammi-kesäkuulta 2018 (Savo-Karjalan Ympäristötutkimus Oy)
3. Veden laadun seuranta Pajusalmen siltatyömaa, Tuusniemi (Urakoitsijan velvoitetarkkailu työmaan ajalta ja ennen työn aloitusta)

Esitys: Lautakunta merkitsee asiat tietoonsa saatetuiksi

Päätös: Lautakunta hyväksyi esityksen.

Tiedoksi/toimenpiteitä varten:

11.12.2018

## MUUT ASIAT

Tekn. Itk § 56

Merkitään, että lautakunta hyväksyi yksimielisesti lisäpykälän § 56  
MUUT ASIAT

Lautakunta otti esille talvikauden 2018-2019 aurauksen sekä kunnan sähkötyöt. Lautakunnan jäsenille on tullut yhteydenottoja aurauksilanteesta sekä sähkötyöiden hoitamisesta kunnassa. Ko. työt on ulkoistettu, vaikka ne olisi mahdollisuus tehdä omana työnä.

Lautakunta huomautti, ettei aurauksen eikä sähkötyöiden kilpailutusta ole käsitelty lautakunnassa.

Vs. tekniselle johtajalle annettiin tehtäväksi tehdä selvitys edellä mainittujen töiden kilpailutuksesta ja sopimuksista. Asiat käsitellään vielä vuoden 2018 aikana.

Päätös:

Vs. teknisen johtajan tulee selvittää talvikauden 2018 – 2019 aurauksien sekä sähkötyöiden kilpailutus to 20.12.2018 mennessä, jolloin pidetään seuraava teknisen lautakunnan kokous.

# OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

Tuusniemen kunnan tekninen lautakunta

Kokouspäivämäärä

**Muutoksenhakukiellot**

11.12.2018

<b>Kieltojen perusteet</b>	<p>Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.</p> <p>Pykälät: 44,45, 46,47,48,49, 55, 56</p>
	<p>Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 §:n 1 mom mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:</p> <p>Pykälät:</p>
	<p>HvalL 3 §:n 1 mom./muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.</p> <p>Pykälät ja valituskieltojen perusteet:</p>

## OIKAISUVAATIMUSOHJEET

<b>Oikaisuvaatimusviranomaisen ja -aika</b>	<p>Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite:</p> <p style="text-align: center;"><b>Tuusniemen kunnan tekninen lautakunta Keskitie 22, 71200 Tuusniemi</b></p> <p>Pykälät: 51, 52, 53, 54</p>
<b>Oikaisuvaatimuksen sisältö</b>	<p>Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä selville vaatimus perusteineen ja se on oikaisuvaatimuksen tekijän allekirjoitettava.</p> <p><b>Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjaotteeseen. Liitetään pöytäkirjaan.</b></p>

RA S.h.



Valitusviranomainen ja valitusaika	<p>Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen.</p> <p>Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen.</p> <p>Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite:</p> <p style="text-align: center;"><b>Itä-Suomen hallinto-oikeus</b> <b>Minna Canthin katu 64, 70100 Kuopio</b> <b>PL 1744, 70101 Kuopio</b></p> <p>Kunnallisvalitus, pykälät: <span style="float: right;">Valitusaika 30 päivää</span></p> <p>Hallintovalitus, pykälät: 50, <span style="float: right;">Valitusaika 30 päivää</span></p> <hr/> <p>Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite:</p> <p style="text-align: center;"><b>Markkinaoikeus</b> <b>Erottajankatu 1-3</b> <b>PL 118, 00131 Helsinki</b></p> <p style="text-align: right;">Valitusaika 14 päivää</p> <p>Pykälät:</p> <p>Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista.</p>
------------------------------------	---

Valituskirja	<p>Valituskirjassa on ilmoitettava</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- valittajan nimi, ammatti, asuin- ja postiosoite</li> <li>- päätös, johon haetaan muutosta</li> <li>- miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi</li> <li>- muutosvaatimuksen perusteet</li> </ul> <p>Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite.</p> <p>Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava.</p>
Valitusasiakirjojen toimittaminen	<p>Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.</p> <p>Valitusasiakirjat toimitettava (jos muulle kuin valitusviranomaiselle): Nimi, osoite ja postiosoite:</p> <p style="text-align: right;">Pykälät:</p>
	<p><b>Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjaotteeseen.</b> <b>Liitetään pöytäkirjaan.</b></p>

RP shk